

**Zoznam neregistrovaných liekov - antidot povolených MZ SR
na terapeutické použitie pre rok 2019**

Číslo povolenia: Z62317/2018

ANEXATE inj

V: Hoffmann-La Roche, ČR

Z: Flumazenilum 0,1 mg v 1 ml injekčného roztoku

B: 5 ampuliek po 5 ml

I: Intoxikácia benzodiazepínmi, (závažné otravy, kóma, depresia dychu),
nebenzodiazepínovými hypnotikami (zolpidem, zopiclon, zaleplon)

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 4 ampulky
po 5 ml (2 mg)

ANTIZOL inj

V: Paladin Labs Inc., USA

Z: 1 500 mg fomepizolu v 1,5 ml injekčného roztoku
t.j. 1 000 mg fomepizolu v 1 ml injekčného roztoku.

B: 4 ampulky s objemom 1,5 ml.

I: antidotum pri intoxikácii etylénglykolom a metanolom

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného dospelého pacienta: cca 3,5
balení (5 250 mg), t.j. 6 dávok.

ANTIDOTUM THALII

V: Heyl, Berlin, SRN.

Z: Hexakynoželezatan železitý 500 mg v 1 kapsule

B: 30 kapsúl

I: Intoxikácia táliom

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 1-2 balenia
(21g).

ANTICHOLIUM inj

- V:** Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, SRN
- Z:** Physostigmini salicylas 2 mg v 5 ml injekčného roztoku.
- B:** 5 ampuliek po 5 ml.
- I:** Intoxikácie atropínom a inými anticholinergickými látkami

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 1 balenie (10 mg).

BAT, Botulism Antitoxin Heptavalent (A, B, C, D, E, F, G) - (Equine)

- V:** Emergent BioSolutions Canada Inc.
- Z:** Každá jednotlivá fľaštička 50 ml obsahuje minimálne množstvá:
4,500 jednotiek (U) antitoxínu sérotypu A
3,300 jednotiek (U) antitoxínu sérotypu B
3,000 jednotiek (U) antitoxínu sérotypu C
600 jednotiek (U) antitoxínu sérotypu D
5,100 jednotiek (U) antitoxínu sérotypu E
3,000 jednotiek (U) antitoxínu sérotypu F
600 jednotiek (U) antitoxínu sérotypu G

B: 50 ml

I: Intoxikácia botulotoxínom

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta : 2 balenia

CALCIUM EDTATE DE SODIUM SERB 5%

- V:** SERB Laboratories, Francúzsko
- Z:** Natrium calcium edetat 0,5 g v 1 ampulke
- B:** 10 ampuliek po 10 ml
- I:** Intoxikácie ťažkými kovmi, hlavne olovom.

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 6 ampuliek (3 000 mg).

DANTRIUM IV

- V:** JHP Pharmaceuticals LLC, USA
- Z:** Dantrolene sodium 20 mg prášku na prípravu injekčného roztoku v 1 liekovke.
- B:** 36 liekoviek po 20 mg
- I:** Malígna hypertermia po požití amfetamínových drog, malígny neuroleptický syndróm a i.

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 24 liekoviek (480 mg).

DESFERAL inj sicc

- V:** Novartis Pharma AG, Švajčiarsko
- Z:** Deferoxamini mesilas 500 mg suchej substancie v 1 injekčnej liekovke
- B:** 10 liekoviek
- I:** liečba akútnej otravy železom

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 2 balenia (10 g).

DigiFab TM

- V:** Protherics UK Ltd
- Z:** Monovalentná sterilná, purifikovaná, lyofilizovaná ovčia protilátka proti digoxínu
- | | |
|----------------------------|-------|
| antidigoxinum ovinum (Fab) | 40 mg |
| manitol | 75 mg |
| octan sodný | 2 mg |

1 ampulka, t.j. 40 mg protilátky vyviaže 0,5 mg digoxínu

- B:** 1-12 ampuliek
- I:** liečba život ohrozujúcich intoxikácii digoxínom a digitoxínom

Počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 2-20 ampuliek.

DIMAVAL (DMPS) cps

- V:** Heyl Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH und Co.KG, Berlin, SRN
Z: Unithiolum natricum 100 mg v 1 kapsule (Dimerkaptopropánsulfonát sodný)
B: 3 alebo 20 kapsúl
I: Intoxikácia ortuťou – (kovová, anorganická, organická). Akútna a chronická otrava olovom, antimónom, arzénom, kobaltom, meďou.

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 1 balenie po 20 kapsúl, resp. 8 balení po 3 kapsule (2 g resp. 2,4 g).

DIMAVAL (DMPS) inj

- V:** Heyl Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH und Co.KG, Berlin, SRN
Z: Unithiolum natricum 250 mg v 5 ml (Dimerkaptopropánsulfonát sodný)
B: 5 ampuliek
I: Intoxikácia ortuťou – (kovová, anorganická, organická). Akútna a chronická otrava olovom, antimónom, arzénom, kobaltom, meďou.

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 5 balení (6,25 g).

DITRIPENTAT HEYL inj

- V:** Heyl, Berlin, SRN
Z: Calcium trinitrium pentetat 1 g v 5 ml
B: 5 ampuliek po 5 ml.
I: Pb, Zn, Fe, Mn, Cr, Pt a iné radioaktívne kovy

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 1 balenie (5 000 mg).

4- DMAP inj

- V:** Dr. F. Köhler Chemie GmbH, SRN
Z: Dimethylaminophenolum 50 mg v 1 ml injekčného roztoku
B: 5 ampuliek po 5 ml.
I: Otravy kyanidmi, kyanovodíkom, nitroprusidom sodným, sirovodíkom

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 1 balenie po 5 ampuliek (1 250 mg).

VIPER VENOM ANTITOXIN sol inj
SÉRUM PROTI JEDU EURÓPSKYCH VRETEŇÍC (konské)

- V:** Biomed Varšava, Poľsko
- Z:** 1 ml obsahuje 150 IU
- B:** 1 ampulka obsahuje 500 IU
- I:** Uhryznutie vretenicou

Počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 1-2 balenia.

FOMEPIZOLE inj

- V:** Paladin Labs Inc., X-GEN Pharmaceuticals INC, Mylan Institutional LLC, USA
- Z:** 1 500 mg fomepizolu v 1,5 ml injekčného roztoku
t.j. 1 000 mg fomepizolu v 1 ml injekčného roztoku.
- B:** 1 ampulka s objemom 1,5 ml.
- I:** antidotum pri intoxikácii etylénglykolom a metanolom

Počet balení pre jedného intoxikovaného dospelého pacienta: cca 3,5 balení (5 250 mg), t.j. 6 dávok.
Počet balení pre jedno intoxikované dieťa (30 kg): 1,5 balenia (2 250 mg), t.j. 6 dávok.

LEGALON SIL inj sicc

- V:** Dr. Madaus und Co., Köln, SRN
- Z:** Silibininum 350 mg lyofilizovanej substancie v 1 liekovke
- B:** 4 liekovky
- I:** Otrava muchotrávkou zelenou, prípadne závažné intoxikácie inými hepatotoxickými látkami

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 1 balenie (1 400 mg).

NATRIUMTHIOSULFAT 10% inj, 25%inj

- V:** Dr. F Köhler Chemie GmbH, SRN
Z: Natrii thiosulfas pentahydricus 100 mg resp. 250 mg v 1 ml roztoku
B: 25 ampúl po 10 ml resp. 1x100 ml
I: Otravy kyanidmi, kyanovodíkom (HCN), otravy produktami horenia pri látkach, ktoré uvoľňujú HCN pri horení.

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 1 balenie po 25 ampúl (25 g), resp. 1 balenie po 100 ml.

SUCCICAPTAL cps

- V:** Serb Laboratoires Pharmaceutiques, Francúzsko
Z: Succimer 200mg v 1 kapsulke
B: 15 kapsúl v 1 balení
I: Intoxikácia ťažkými kovmi, najmä olovom a ortuťou

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 1 balenie (3 000 mg).

TOLUIDINBLAU inj

- V:** Dr. F. Köhler Chemie GmbH, SRN
Z: Tolonii chloridum 30 mg v 1 ml injekčného roztoku.
B: 5 ampúl po 10 ml.
I: Liečba methemoglobinémie pri otrave nitrátmi, nitritmi, aromatickými amínmi, sulfónamidmi.

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta: 1 balenie po 5 ampúl (1500 mg).

TOXOGONIN inj

V: Merck KGaA, Darmstadt, SRN

Z: Obidoximi hydrochloridum 250 mg v 1 ml injekčného roztoku

B: 5 ampúl po 1 ml

I: Otrava insekticídmí zo skupiny organofosfátov. Intoxikácia nervovoparalytickými látkami - NPL (tabun, soman, sarin, cyklosin, VX látka a pod)

Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň: 1 balenie (1 275 mg).

VORAXAZE inj

V: BTG International Ltd, USA

Z: Glucarpidase 1000 I.U. v 1 ampulke

B: 1x2 ampulky

I: Intoxikácia metotrexátom

Počet balení pre jedného intoxikovaného dospelého pacienta: 4 ampulky (4000 I.U.)