

**Zoznam neregistrovaných liekov - antidot povolených MZ SR  
na terapeutické použitie pre rok 2018**

Číslo povolenia: Z13228/2017

**ANTIDOTUM THALII**

- V:** Heyl, Berlin, SRN.  
**Z:** Hexakynoželeznan železitý 500 mg v 1 kapsule  
**B:** 30 kapsúl  
**I:** Intoxikácia táliom

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 1-2 balenia (21g).

**ANTICHOLIUM inj**

- V:** Dr. Franz Köhler Chemie GmbH, SRN  
**Z:** Physostigmini salicylas 2 mg v 5 ml injekčného roztoku.  
**B:** 5 ampuliek po 5 ml.  
**I:** Intoxikácie atropínom a inými anticholinergickými látkami

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 1 balenie (10 mg).

**BOTULISM-ANTITOXIN BEHRING inj sol**

- V:** Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH, SRN  
**Z:** Antitoxinum botulinicum A 750 I.U., Antitoxinum botulinicum B 500 I.U.,  
Antitoxinum botulinicum E 50 I.U.  
**B:** 250 ml  
**I:** Intoxikácia botulotoxínom

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta :** 3 balenia

## **CALCIUM EDETATE DE SODIUM SERB 5%**

- V:** SERB Laboratories, Francúzsko  
**Z:** Natrium calcium edetat 0,5 g v 1 ampulke  
**B:** 10 ampuliek po 10 ml  
**I:** Intoxikácie ťažkými kovmi, hlavne olovom.

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 6 ampuliek (3 000 mg).

## **DANTRIUM IV**

- V:** Norgine Ltd, Veľká Británia  
**Z:** Dantrolene sodium 20 mg prášku na prípravu injekčného roztoku v 1 liekovke.  
**B:** 36 liekoviek po 20 mg  
**I:** Malígna hypertermia po požití amfetamínových drog, malígny neuroleptický syndróm a i.

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 24 liekoviek (480 mg).

## **DESFERAL inj sicc**

- V:** Novartis Pharma AG, Švajčiarsko  
**Z:** Deferoxamini mesilas 500 mg suchej substancie v 1 injekčnej liekovke  
**B:** 10 liekoviek  
**I:** liečba akútnej otravy železom

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 2 balenia (10 g).

## DigiFab TM

**V:** Protherics UK Ltd

**Z:** Monovalentná sterilná, purifikovaná, lyofilizovaná ovčia protilátka proti digoxínu

antidigoxinum ovinum (Fab) 40 mg

manitol 75 mg

octan sodný 2 mg

**1 ampulka, t.j. 40 mg protilátky vyviaže 0,5 mg digoxínu**

**B:** 1-12 ampuliek

**I:** liečba život ohrozujúcich intoxikácii digoxinom a digitoxinom

**Počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 2-20 ampuliek.

## DIMAVAL (DMPS) cps

**V:** Heyl Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH und Co.KG, Berlin, SRN

**Z:** Unithiolum natricum 100 mg v 1 kapsule ( Dimerkaptopropánsulfonát sodný )

**B:** 3 alebo 20 kapsúl

**I:** Intoxikácia ortuťou – (kovová, anorganická, organická). Akútna a chronická otrava olovom, antimónom, arzénom, kobaltom, meďou.

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 1 balenie po 20 kapsúl, resp. 8 balení po 3 kapsule (2 g resp. 2,4 g).

## DIMAVAL (DMPS) inj

**V:** Heyl Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH und Co.KG, Berlin, SRN

**Z:** Unithiolum natricum 250 mg v 5 ml (Dimerkaptopropánsulfonát sodný )

**B:** 5 ampuliek

**I:** Intoxikácia ortuťou – (kovová, anorganická, organická). Akútna a chronická otrava olovom, antimónom, arzénom, kobaltom, meďou.

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 5 balení (6,25 g).

#### **4- DMAP inj**

**V:** Dr. F. Köhler Chemie GmbH, SRN

**Z:** Dimethylaminophenolum 50 mg v 1 ml injekčného roztoku

**B:** 5 ampuliek po 5 ml.

**I:** Otravy kyanidmi, kyanovodíkom, nitroprusidom sodným, sirovodíkom

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 1 balenie po 5 ampuliek (1 250 mg).

#### **DITRIPENTAT HEYL inj**

**V:** Heyl, Berlin, SRN

**Z:** Calcium trinitrium pentetat 1 g v 5 ml

**B:** 5 ampuliek po 5 ml.

**I:** Pb, Zn, Fe, Mn, Cr, Pt a iné radioaktívne kovy

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 1 balenie (5 000 mg).

#### **VIPER VENOM ANTITOXIN sol inj**

#### **SÉRUM PROTI JEDU EURÓPSKYCH VRETENÍC (konské )**

**V:** Biomed Varšava, Poľsko

**Z:** 1 ml obsahuje 150 IU

**B:** 1 ampulka obsahuje 500 IU

**I:** Uhryznutie vretenicou

**Počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 1-2 balenia.

### **FOMEPIZOLE inj**

**V:** Paladin Labs Inc., X-GEN Pharmaceuticals INC, USA

**Z:** 1 500 mg fomepizolu v 1,5 ml injekčného roztoku  
t.j. 1 000 mg fomepizolu v 1 ml injekčného roztoku.

**B:** 1 ampulka s objemom 1,5 ml.

**I:** antidotum pri intoxikácii etylénglykolom a metanolom

**Počet balení pre jedného intoxikovaného dospelého pacienta:** cca 3,5 balení ( 5 250 mg), t.j. 6 dávok.

**Počet balení pre jedno intoxikované dieťa (30 kg):** 1,5 balenia (2 250 mg), t.j. 6 dávok.

### **LEGALON SIL inj sicc**

**V:** Dr. Madaus und Co., Köln, SRN

**Z:** Silibininum 350 mg lyofilizovanej substancie v 1 liekovke

**B:** 4 liekovky

**I:** Otrava muchotrávkou zelenou, prípadne závažné intoxikácie inými hepatotoxickými látkami

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 1 balenie (1 400 mg).

### **NATRIUMTHIOSULFAT 10% inj, 25%inj**

**V:** Dr. F Köhler Chemie GmbH, SRN

**Z:** Natrii thiosulfas pentahydricus 100 mg resp. 250 mg v 1 ml roztoku

**B:** 25 ampúl po 10 ml resp. 1x100 ml

**I:** Otravy kyanidmi, kyanovodíkom (HCN), otravy produktami horenia pri látkach, ktoré uvoľňujú HCN pri horení.

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 1 balenie po 25 ampúl (25 g), resp. 1 balenie po 100 ml.

## **SUCCICAPTAL cps**

- V:** Serb Laboratoires Pharmaceutiques, Francúzsko
- Z:** Succimer 200mg v 1 kapsulke
- B:** 15 kapsúl v 1 balení
- I:** Intoxikácia ťažkými kovmi, najmä olovom a ortuťou

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 1 balenie  
(3 000 mg).

## **TOLUIDINBLAU inj**

- V:** Dr. F. Köhler Chemie GmbH, SRN
- Z:** Tolonii chloridum 30 mg v 1 ml injekčného roztoku.
- B:** 5 ampúl po 10 ml.
- I:** Liečba methemoglobínémie pri otrave nitrátmi, nitritmi, aromatickými amínmi, sulfónamidmi.

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta:** 1 balenie po 5  
ampúl (1500 mg).

## **TOXOGONIN inj**

- V:** Merck KGaA, Darmstadt, SRN
- Z:** Obidoximi hydrochloridum 250 mg v 1 ml injekčného roztoku
- B:** 5 ampúl po 1 ml
- I:** Otrava insekticídmi zo skupiny organofosfátov. Intoxikácia nervovoparalytickými látkami - NPL ( tabun, soman, sarin, cyklosin, VX látka a pod)

**Minimálny počet balení pre jedného intoxikovaného pacienta na deň:** 1 balenie  
(1 275 mg).

**VORAXAZE inj**

**V:** BTG International Ltd, USA

**Z:** Glucarpidase 1000 I.U. v 1 ampulke

**B:** 1x2 ampulky

**I:** Intoxikácia metotrexátom

**Počet balení pre jedného intoxikovaného dospelého pacienta: 4 ampulky (4000 I.U.)**